

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům č.06		Hodnocení budovy			
Praha 5 Smíchov parc.č.1592/1		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha: 1070 m <sup>2</sup>					
<p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p>		kWh/m <sup>2</sup>	třída EN	kWh/m <sup>2</sup>	třída EN
		80,4			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		80,40		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		309,62		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	<b>Celkem</b>
32,1%	8,8%	0,0%	52,1%	7,0%	<b>100%</b>
Doba platnosti průkazu	10. březen 2019				
Průkaz vypracoval	Ing. Matouš Gaudi				
	Osvědčení č.:	396			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06  
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.